



Solutions sols sportifs

Et si performance rimait
avec environnement durable...



créons un environnement meilleur



Forbo Flooring & Woodflex :

Une équipe gagnante



Forbo Flooring leader mondial du Linoléum avec 65 % de part de marché vous présente sa solution pour vos complexes sportifs en collaboration avec Woodflex spécialiste en structure de sol.

De part notre culture, notre démarche s'inscrit dans une volonté d'accompagnement, d'écoute et de dialogue, avec l'ensemble des acteurs que nous rencontrons quotidiennement, nous poussant ainsi à dépasser les normes actuellement en vigueur, à innover, à oser, à entreprendre.

La réussite d'une salle de sport est celle d'une collaboration, d'une compréhension et d'un échange réussis nous permettant de mettre en œuvre les meilleures solutions exigées pour les sols. Ce métier, ses contraintes, que nous partageons, nous portent à dépasser les limites d'un unique intervenant industriel.

Les exigences sportives nous imposent de toujours développer nos technicités afin de vous proposer les revêtements les mieux adaptés à vos contraintes techniques.

Les besoins de solutions pour vos « complexes » imposent à tout industriel concerné, à nos équipes commerciales et techniques un engagement au quotidien, afin de vous apporter les meilleures solutions et le service le plus complet pour réaliser vos futurs projets. Participant ainsi à la création d'un environnement sportif unique, attractif et sécurisant.

Aujourd'hui notre engagement se concrétise par de nombreux succès que nous avons à partager.

Nous vous remercions pour votre confiance, pour nous pousser à toujours innover, pour les encouragements que votre présence nous procure.



Le Linoléum, un revêtement choisi depuis **plus de 150 ans** pour sa **haute qualité** et son **esthétisme**


Après 150 ans, le linoléum n'a plus besoin de faire ses preuves. Ce revêtement de sol naturel est composé d'huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois, de pigments et de charges minérales.

Naturellement antibactérien et résistant à la brûlure de cigarette, le linoléum est calandré en deux couches sur un support toile de jute, ce qui lui assure une excellente résistance au poinçonnement de 0,08 mm et une parfaite stabilité dimensionnelle.


Garantie 10 ans, le produit pourra, suivant condition, bénéficier d'une extension de 5 ans supplémentaires (cf. page 11)

La collection Linoléum Sport de Forbo Flooring répond à la fois aux exigences des salles sportives et aux préoccupations écologiques actuelles.

Soudure invisible



Couche d'usure linoléum
• Dessin dans la masse
(quasi-totalité du produit)



■ Des matières premières naturelles et renouvelables

Grâce à ses matières premières naturelles et renouvelables (farine de bois, résine de pins, huile de lin, jute, pigments naturels, etc.), le Linoléum présente des qualités à la fois esthétiques, fonctionnelles, et écologiques.



Huile de lin



Pigment



Charge minérale



Colophane



Farine de bois

■ Démarche environnementale

Les atouts écologiques du Linoléum Forbo sont mondialement reconnus par des labels environnementaux indépendants, en Autriche, Scandinavie, Hollande, Australie, etc.



Scandinavie



Autriche



Australie























Hollande

■ La collection Linoléum Sport Forbo répond à l'ensemble de vos besoins

2 épaisseurs : 3,2 mm et 4 mm

* Références avec traitement TOPSHIELD.



	83215 3,2 mm		83211 3,2 mm		83176 3,2 mm 4,0 mm		83208 3,2 mm 4,0 mm
	93075* 3,2 mm		93038* 3,2 mm		83120 3,2 mm 4,0 mm		83212 3,2 mm
	83055 3,2 mm 4,0 mm		83210 3,2 mm		93055* 3,2 mm 4,0 mm		83213 3,2 mm 4,0 mm
	83182 3,2 mm 4,0 mm		93053* 3,2 mm		93183* 3,2 mm		93032* 3,2 mm
	83214 3,2 mm 4,0 mm		83146 3,2 mm 4,0 mm		93146* 3,2 mm		93048* 3,2 mm





Combiflex, un support de **sol combiné** de **Woodflex**

Le système Combiflex proposé par Woodflex est directement dérivé des parquets sur supports continus. Son principal atout : avoir été conçu pour permettre la pose d'un revêtement Linoléum sur un support en bois.

La déformation surfacique conduit à des performances de très haut niveau en matière de sol de salles de sports. La preuve : de nombreuses compétitions (handball, volleyball, tennis de table, badminton, footsal, etc.) se déroulent aujourd'hui au plus haut niveau sur ce type de structure croisée pour sol sportif.

L'éco certification permet de garantir que les bois utilisés dans les systèmes sportifs sont issus de forêts gérées durablement. Woodflex est engagé dans une démarche écologique visant à utiliser une part croissante de produits éco certifiés. Cette éco certification est actuellement disponible sur la majorité des systèmes en PEFC ou FSC.





1 Linoléum Sport Forbo

2 Support combiflex 12 mm

3 Plaque de répartition 9 mm croisée

4 Sous-couche G-FOAM 1500

5 Film polyéthylène





■ Sous-construction


Représentatif des sols sportifs de nouvelle génération, le Combiflex est le premier système sportif du marché avec une double structure croisée qui lui confère des performances de classe A4 ainsi qu'une robustesse supérieure aux systèmes monolithiques.

■ Avantages de la double structure croisée


Hautes performances et confort sportif

La double structure croisée permet une progression significative des performances sportives qui sont situées en classe 4 de la norme EN14904.

Le savoir faire reconnu de Woodflex dans le domaine du sport professionnel a été exploité pour concilier avec le système Combiflex, hautes performances, polyvalence, utilisation intensive et durabilité.



- 1 Linoléum sport Forbo
- 2 Combliflex
- 3 Plaques multiplis croisées à 45°
- 4 Résilience sportive



Robustesse


La double structure croisée du Combliflex rend impossible toute rupture des joints en raison de la plaque de multiplis inférieure qui agissant comme une plaque de répartition retransmet uniformément les efforts de charge chaque lame de Combliflex est liée à 10 autres lames environ.

La structure croisée à 45° implique qu'il n'y a jamais de juxtaposition de joints entre le Combliflex 12 mm en surface et la plaque de répartition de 9 mm.

Les 2 épaisseurs étant collées ensemble, les efforts de charge sont donc intégralement repris par la plaque inférieure. Il n'y a donc aucun risque de rupture de l'assemblage.

Cette résistance accrue à la charge statique et roulante permet la polyvalence extra-sportive.

A noter aussi : l'assemblage type Clic autobloquant en surface garanti des joints serrés et parfaits du support.



Double structure croisée :
capacité accrue à la polyvalence.

Ils ont **choisi** les solutions **Forbo/Woodflex...**

Caserne de Gendarmerie de Vernadat (63), gymnase de l'École Européenne de Bruxelles (Belgique), Centre régional de tennis de table de Cesson-Sévigné (35), gymnase de Quimperlé (29)... les gestionnaires de complexes sportifs sont des interlocuteurs privilégiés, leur choix est la preuve de la confiance qu'ils accordent au duo industriel Forbo Flooring Systems-Woodflex.



Caserne de Gendarmerie,
Vernadat



École Européenne,
Gymnase à Bruxelles



Centre régional
de tennis de table,
Cesson-Sévigné



Découvrez les tapis d'entrée **CORAL®** et **NUWAY®** et bénéficiez d'une extension de garantie de **5 ans supplémentaire.**

Chaque jour, des quantités de saletés et d'humidité transitent via les chaussures au risque, si l'on n'y prend pas garde, d'endommager les revêtements de sol sportif. D'où l'utilité éprouvée des tapis de propreté à l'entrée des salles d'activité.

Plus d'informations sur : www.forbo-flooring.fr

coral®



nuway®



Le tapis d'entrée, indispensable barrière de propreté



Centre régional de tennis de table, Cesson-Seigné



Gymnase, Quimperlé



Gymnase, Quimperlé



"Forbo Flooring Systems est l'une des trois branches d'activités du groupe Forbo, fabricant de revêtements de sols, de colles et de bandes transporteuses. L'activité Flooring offre une large palette de revêtements de sols et de solutions décoratives pour les marchés Professionnel et Résidentiel. Des produits de qualité en Linoléum, PVC, Textiles aiguilletés compacts, Textiles floqués, Dalles tuftées et Systèmes de tapis de propreté souples et rigides qui combinent fonctionnalité, couleurs et design, proposant des solutions complètes adaptées à tous les environnements."



FORBO SARLINO SAS
 63, rue Gosset
 BP 2717
 51055 Reims Cedex - France
 Tél. 03 26 77 30 30
 Fax 03 26 77 35 37
 info-produits@forbo.com
 echantillonnage.sarlino@forbo.com
 www.forbo-flooring.fr



Systèmes de management
 de la qualité et de l'environnement

